


Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag	
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</b>					
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.                      Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>					
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.                      01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</p>					
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>					
500	<p><b>Deckungen mit Ziegeln</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>					
510	<p><b>Lattungen</b></p> <hr/>					
512	<p>Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.</p>					
.100	<p>Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.</p>					
.110	<p>Lattenquerschnitt mm 24x48.</p>					
.112	<p>Lattenabstand mm 311 bis 340.</p>	0	m2	.....	.....	
<b>Übertrag</b>					.....	

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<b>FS37_Flachschiebeziegel</b>				
				Übertrag:	.....
512.113	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m2	.....	.....
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
520	<b>Deckungen mit Tonziegeln</b>				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.100	Flach- oder Flach-Schiebeziegel in Linie verlegen. 01 FS 37 Flachschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.120	Lattenabstand mm 311 bis 340.				
.121	Rot.	0	m2	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.130	Lattenabstand mm 341 bis 370.				
.131	Rot.	0	m2	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
550	<b>Schnitte</b>				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m	.....	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.211	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.212	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
.213	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.214	01 Durchmesser mm .....	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.211	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
.212	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.213	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
.214	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 4 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
555.215	01 b x h mm ....x.....	0	St	.....	.....
560	<b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.110	Zu Flachziegeln.				
99	.111 Rot. 99 FS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.112 Standardfarbton. 99 FS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.113 Sonderfarbton. 99 FS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.114 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 5 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoffplatten einschneiden.				
.320	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.111	Flachziegel.	0	m	.....	.....
99	99 FS 37 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 6 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel <small>text</small>	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
565.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
570	<b>First- und Gratausbildung</b>				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Querschnitt mm .....	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>				Seite 7 11.3.2021
Position	FS37_Flachschiebeziegel <small>text</small>	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<b>FS37_Flachschiebeziegel</b>			Übertrag:	.....
572.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.311	Rot.	0	m	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.313	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.110	Zu Flach-, Mulden- oder Herz- ziegeldach. 01 FS 37 Puldfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....



NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 9 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
574.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.				
99 .311	Rot. 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .312	Standardfarbton. 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .313	Sonderfarbton. 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.110	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.161	Rot.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 11 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.162	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.163	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.164	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.200	Zu Ton-Falzfirstziegel.				
.210	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegel n I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
.220	Firstanfungs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegel n I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 12 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel <small>text</small>	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St	.....	.....
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St	.....	.....
.522	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.523	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 13 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel <small>text</small>	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m	.....	.....
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m	.....	.....
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St	.....	.....
.415	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m	.....	.....
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 14 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel <small>text</small>	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.211	Rot.	0	St	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Ortgangziegel.				
.410	Zu Flachziegel.				
.411	Rot.	0	St	.....	.....
.412	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.413	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.414	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.500	Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.				
99 .521	Rot. 99 FS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .522	Standardfarbton. 99 FS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .523	Sonderfarbton. 99 FS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99 .550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.				
99 .551	Rot. 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .552	Standardfarbton. 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .553	Sonderfarbton. 99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<b>FS37_Flachschiebeziegel</b>				
				Übertrag:	.....
584.554	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 FS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.700 Firstziegel.				
	.710 Halbrunde Firstziegel, I mm 250 bis 340.				
99	.711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.714 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
	.720 Halbrunde Firstziegel, I mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 17 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.724	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.734 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.744	01 Farbton .....	0	St	.....	.....
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.751	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.752	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.753	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.754	01 Farbton .....	0	St	.....	.....
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.800	Firstanfängs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.812	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 19 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.813 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.814 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821 99	Rot. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.822 99	Standardfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.823 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.824 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831 99	Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext		Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>			Seite 20 11.3.2021	
Position	FS37_Flachschiebeziegel text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	.....	
584.832 99	Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
.833 99	Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
.834 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.					
.861 99	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
.862 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
.863 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
.864 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....	
586	Mehrkosten für Spezialziegel.					
.100	Ton-Lüftungsziegel.					
.120	Zu Flachziegeln. 01 FS 37 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau					
.121	Rot.	0	St	.....	.....	
				Übertrag	.....	

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ</b>	Seite 21 11.3.2021			
Position	FS37_Flachschiebeziegel <small>text</small>	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
586.122	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 FS 37 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Flachschiebeziegel. 05 LE = St.	0	LE	.....	.....
900	<b>Einbauten und Zubehör</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b> <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder				
				Übertrag	.....

Position	text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.115	01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.116	01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	<b>Leiter- und Absturzsicherungs- haken</b>				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstär- kungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegeln.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.123	01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt)	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	<b>Total: AGZ FS37_Flachschiebeziegel</b>				.....